



RAYONNAGES

Le rangement durable



- Modulable
- Esthétique
- Large gamme d'accessoires



Rayonnage à parois tôlées

Ce rayonnage convient aussi bien pour un rangement de proximité dans un bureau et un usage fréquent que pour l'archivage à long terme dans des locaux dédiés au stockage.

1 Les parois



- Parois profilées, 1/2 bord roulé en façade, double pli arrière en forme de T.
- Disponibles : - en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm,
- et 5 profondeurs : 270, 320, 380, 420, 520 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons ou fond tôle

- Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

Les patins

- Patins PVC anti-poinçonnement.



2 Les tablettes

- Tablettes lisses profilées
- Disponibles : - en 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm,
- et 5 profondeurs : 250, 300, 360, 400, 500 mm.
- Réglage au pas de 25 mm à l'aide de taquets.
- Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- À positionner sur 4 taquets.
- Possibilité d'accrocher des dossiers suspendus sous tablette, profondeur 360 mm.

COLORIS



Finition
Sendzimir



Anthracite
RAL 7016



Gris clair
RAL 7035

ACCESSOIRES

- Plinthe
- Tablette de consultation
- Tiroir
- Portes battantes ou pliantes
- Indicateur d'allée
- Séparateurs coulissants
- Panneaux d'habillage métalliques

- Économique
- Adapté secteurs : tertiaire et industriel
- Montage facile
- Utilisation des 2 faces



Rayonnage auto-stable

Optimisez le ratio poids/capacité de rangement pour stocker vos boîtes, cartons, classeurs. Montage facile et rapide, sans vis, ni boulon. Une solution économique pour votre archivage.

1 Les montants

- Montants profilés en C de section 40 x 20 mm.
- Disponibles en 4 hauteurs : 1750, 2000, 2250 et 2500 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016.

3 Les patins

- Patins PVC anti-poinçonnement.
- Montage par emboîtement.

2 Les tablettes tubulaires

- Disponibles : - en 2 longueurs (1000 et 1250 mm),
- et 7 profondeurs (300, 350, 400, 500, 600, 700 et 800 mm).
- Tablettes finition sendzimir composées de profils extérieurs, intérieurs et latéraux.
- Profondeur de 350 mm, adaptée pour recevoir des dossiers suspendus.
- Accessibilité sur les 2 faces.
- Réglage des tablettes au pas de 25 mm par emboîtement.

ACCESSOIRES

- Panneau Isorel naturel à poser sur la tablette tubulaire
- Panneaux d'habillage en mélaminé blanc
- Séparateurs coulissants

COLORIS



Finition Sendzimir



Anthracite
RAL 7016



- Vocation industrielle
- Idéal pour charges intermédiaires
- Robuste et fonctionnel



Rayonnage polyvalent

Idéal pour le rangement des colis et matériels légers dans vos réserves et entrepôts.

1 Les montants

- Montants profilés.
- Disponibles en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Bleu RAL 5015 ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons

- Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

3 Les patins

- Patins PVC anti-poinçonnement.
- Montage par emboîtement.

ACCESSOIRES

- Arrêteurs
- Séparateurs coulissants
- Tiroir
- Pieds métalliques

2 Les tablettes

- Tablettes lisses profilées disponibles en :
 - 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm
 - 7 profondeurs :
 - Mono-tablette profondeur 300, 360, 400, 500 mm
 - Multi-tablettes profondeur 400 (2 x 200), 600 (2 x 300), 720 (2 x 360), 800 (2 x 400) mm
 - Multi-tablettes profondeur 800 (4 x 200) mm.
- Accrochage des tablettes sur tasseaux réglables au pas de 25 mm.
- Finition des tasseaux : Sendzimir.
- Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Possibilité d'accrocher des dossiers suspendus sous tablette, profondeur 360 mm.

COLORIS



Finition
Sendzimir



Bleu
RAL 5015



Anthracite
RAL 7016



Gris clair
RAL 7035



1



2



3

- Vocation industrielle
- Idéal pour charges volumineuses
- Robuste et fonctionnel



SUPPORTE
240 À 650*

KG

*charge uniformément répartie

Rayonnage mi-lourd

Polyvalent, robuste et très stable, le rayonnage mi-lourd est adapté à tous les secteurs d'activité (réserve de magasin, atelier, logistique,...). Il permet de stocker **manuellement** (chargement au chariot élévateur proscrit) des charges et volumes importants.

1 Les montants

- Montants perforés au pas de 50 mm.
- Échelles croisillonnées, platines incluses.
- Disponibles en 4 hauteurs : 1800, 2100, 2400 et 3000 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 et Gris clair RAL 7035.

2 Les longerons

- Griffes d'accrochage intégrées pour fixation sur montants et verrouillées par goupilles de sécurité.
- Disponibles en 5 longueurs : 1500, 1800, 2100, 2400 et 2700 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 et Gris clair RAL 7035.

3 Les platelages

- Disponibles : - en 5 longueurs (1500 à 2700 mm)
- et 7 profondeurs (de 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 et 1200 mm).
- Disponibles en bois aggloméré brut ou métalliques.
- Accessibilité sur les 2 faces.

4 Les pieds

- Platine métal.
- Fixation au sol par vis et boulon.
- Par mesure de sécurité, la fixation au sol est préconisée (chevilles mécaniques 10x100).

ACCESSOIRES

- Séparateurs tôlés

COLORIS




Finition
Sendzimir



Anthracite
RAL 7016



Gris clair
RAL 7035



RAYONNAGE
Le rangement durable

- Optimisation de l'espace
- Multiplication des mètres linéaires de rangement



Rayonnage mobile auto-stable

Le confort des utilisateurs est garanti : avec le rayonnage mobile auto-stable, les espaces de stockage sont optimisés et consultables facilement.

- Étude personnalisée des locaux.
- Secteur tertiaire ou industriel : magasins, réserves, locaux d'archives.
- Finition chariot et colonne de manœuvre peinture époxy Anthracite RAL 7016.

1 Les chariots

- Déplacement du chariot par volant équipé d'une poignée.
- Blocage de sécurité intégré au volant.
- Déplacement par galets à gorge, entraînement par friction.



- 2 • En option : sécurisation par serrure à clé (2 clés fournies).

- 3 • En option : double multiplication pour grands chariots, charges lourdes.

COLORIS




Anthracite
RAL 7016



ACCESSOIRES

- Indicateurs d'allée
- Panneaux de finition en mélaminé
- Séparateurs verticaux



- Aménagement personnalisé
- Zone de confidentialité

Rayonnage mobile à parois tôlées

Aucune place perdue avec ce rayonnage mobile. Fiable, durable et fonctionnel : une exploitation optimisée de l'espace disponible. Bonus : assurez la confidentialité de vos documents archivés par un système de verrouillage sur le volant ou par des portes, limitant l'accès aux seuls utilisateurs autorisés.

- Déplacement des bases sur des rails posés ou encastrés.
- Rampe pour faciliter l'accès aux allées (version : rails posés).
- Chariots mécano-soudés composés d'éléments départ et suivant (de 0,9 à 9 mètres linéaires).

ACCESSOIRES

- Indicateurs d'allée
- Panneaux de finition métalliques
- Tablettes de consultation
- Séparateurs verticaux
- Portes

COLORIS



Anthracite
RAL 7016

Rayonnage mobile latéral

Dossiers et boîtes à archives trouvent leur place dans le rayonnage mobile à déplacement latéral. Idéal dans les locaux exigus, il permet de doubler la capacité des linéaires muraux.



- Un guidage haut (anti-basculement) et bas permet de déplacer facilement les éléments en façade et accéder aux modules situés à l'arrière.
- Une solution adaptée à la fois pour le rangement de dossiers et de boîtes archives.
- Finition peinture époxy Gris clair RAL 7035



COLORIS



Gris clair
RAL 7035

RAYONNAGE
Le rangement durable

Le savoir-faire Acial



Vestiaires



Mobilier
de sécurité



Établis
et rangements



Rangements
classements



Rayonnages



0890 711 440*

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

Avenue du Blanc - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

www.acial.com



* 0,15 € TTC la minute.