

CLEVERTOUCH PRO

By Ulmann



**Écrans tactiles
interactifs pour
l'entreprise et l'enseignement**

ULMANN
FABRICATION & INNOVATION
depuis 1873

CLEVERTOUCH Pro : Pour qui ? Pour quoi ?

Réinventez vos réunions ...

Réinventez vos cours ...

Réinventez vos présentations ... avec l'écran tactile Clevertouch Pro !

L'écran tactile Clevertouch Pro est simple et intuitif pour une utilisation en entreprise, dans les écoles, les universités... Il remplace votre paperboard, votre ordinateur, votre vidéoprojecteur, votre tableau blanc...

Une réunion improvisée? Un débat dans la classe? L'écran interactif Clevertouch Pro est très réactif : allumez l'écran et démarrez votre animation. Affichez et partagez facilement vos documents, images et vidéos avec tous les participants présents dans la salle ou à distance. L'écran interactif Clevertouch Pro est le support idéal qui rend vos présentations et réunions plus percutantes et productives. Plus besoin d'une multitude de câbles, vous envoyez l'image et le son de tous vos appareils sans passer par la prise HDMI. L'écran Clevertouch Pro vous fera gagner du temps pour la mise en route de vos réunions. L'écran Clevertouch Pro bénéficie de la dernière version Android pour écran grand format, ainsi vous trouverez un large choix d'applications compatibles.

Notre équipe commerciale est présente sur toute la France et se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et venir vous présenter la version 55" UX Pro.

N'hésitez pas à nous contacter !



Pour tous, partout, tout le temps !

SÉRIE UX PRO - Descriptif

Dans cette gamme, il existe 4 tailles d'écran : 55" , 65" , 75" et 86" .

	Poids en kg	Dimensions en cm (L x H x P)	VESA
55"	31,25	126,8 x 79,2 x 9	400 x 200
65"	43,95	148,9 x 91,9 x 9,1	600 x 400
75"	56,73	170,9 x 104,2 x 9,5	800 x 400
86"	73,45	195,7 x 118,2 x 9,5	800 x 600

- NOUVEAU** Microphone: Microphones intégrés.
- Ajoutez la caméra USB de votre choix: Pour une solution de communication totalement unifiée.
- NOUVEAU** Haute précision: Écriture fluide, précise et sans latence. Effaçage simple, avec la paume ou les doigts.
- 4K: Résolution 4K pour la dalle et l'android.
- Styler à double reconnaissance: Écriture fine ou épaisse, de 2 couleurs différentes.
- La sécurité au cœur de nos priorités: Utilisez une connexion avec ou sans fil pour permettre aux membres de l'équipe et aux visiteurs de se connecter en toute sécurité par l'intermédiaire de réseaux distincts.
- NOUVEAU** Boitier NFC intégré dans le cadre de l'écran: Le cadre de l'appareil intègre un capteur NFC : posez simplement votre carte sur la partie inférieure de l'écran pour vous connecter.
- Comptes dans le cloud: Synchronisez vos comptes dans le cloud pour pouvoir travailler partout et à tout moment.
 - Google Drive
 - OneDrive
 - Dropbox
- NOUVEAU** Sonorisation immersive: Enceintes 2 x 15 Watts + 15 Watts de subwoofer*.
 - *caisson de graves
- NOUVEAU** Connectique: Connectivité complète. 2 ports USB-C.
- NOUVEAU** Détection de mouvements écoresponsable: Doté de capteurs de proximité, le Clevertouch s'éteint lorsqu'il ne détecte personne dans la pièce.

SÉRIE PRO E-CAP - Descriptif

Dans cette gamme, il existe **3 tailles d'écran** : 65" , 75" et 86".

	Poids en kg	Dimensions en cm (L x H x P)	VESA
65"	45	150,8 x 90,2 x 7,5	600 x 200
75"	70	175,3 x 102,2 x 7,5	600 x 200
86"	83,85	197,8 x 116,6 x 7,5	600 x 200

L'écran PRO E-CAP est doté d'une **technologie infrarouge** couplée à une **technologie EMR**.

Infrarouge : rayonnement invisible, émis par des cellules situées sur les côtés du cadre, la zone active de l'écran ne contient aucune intelligence. Il n'y a donc pas de risque d'usure de la surface.

EMR (résonance magnétique) : Grâce à la coordination naturelle de vos yeux et de vos mains, vous déplacez le stylet à l'endroit précis où vous souhaitez qu'il soit et le curseur se déplace directement sous le stylet, même lorsque vous le pointez au-dessus de la surface. Lorsque vous pressez la pointe du stylet sur l'écran, l'ordinateur reconnaît ce geste comme un clic de souris. Une double pression du stylet équivaut à un double-clic.



Compatibilité

Windows, Mac OS X, Mac OS et Chromebook

Vidéoconférence

Accès Zoom, Skype pour les entreprises ou Mosaic

Compte personnalisé intelligent

Accédez à vos applications, vos paramètres et vos fichiers depuis votre clé NFC



Garantie 3 ans retour atelier (En cas de dysfonctionnement, si l'écran ne peut être "réparé" à distance, le client devra, à ses frais, envoyer le produit au SAV. Une fois le dépannage effectué, l'écran lui sera retourné, transport à la charge du SAV cette fois. Autres options de garanties disponibles : 3 ans sur site, 5 ans retour atelier, 5 ans sur site)

CLEVERTOUCH PRO - Applications

CleverMessage™

Envoyez les messages de votre entreprise sur tous les écrans Clevertouch en un clin d'œil : alertes, photos, vidéos, actualités, annonces et plus encore en choisissant parmi les dizaines de modèles proposés.




Solutions de messagerie polyvalentes



Actualités et activités du quotidien

Affichage en plein écran



1 Créez un compte en ligne et connectez vos écrans Clevertouch.

2 Ajoutez votre logo, votre chaîne YouTube, vos vidéos, vos bannières, etc.

3 Choisissez votre modèle et programmez vos alertes.



Messages vidéo en direct

Fonctions de Clever Message

Ajout de votre logo	Personnalisation des couleurs	Ajout d'images et de diaporamas	Création de flux RSS	Messages vidéo en direct	Ajout de vidéos et de films	Attribution de zones aux différentes équipes et différents services	Création de groupes d'écrans	Fonctionnement sur plusieurs lieux
Insertion de documents (pdf, word)	Ajout de pages Web	Visionnage de présentations PowerPoint	Ajout d'horloge avec la date et l'heure	Ajout de sons	Ajout de zones de texte	Création d'animations	Planification de messages	Possibilité de choisir parmi des centaines de modèles

Réservation de salles



- Déterminez si une pièce est occupée et à quelle heure est la prochaine réunion.
- Synchronisez vos réunions avec vos calendriers MS Exchange™ et Outlook 365.
- Utilisez les couleurs et logos de votre entreprise.
- La réservation de salles est compatible avec votre écran Clevertouch.

Gestion à distance - MDM

Le service informatique peut prendre le contrôle à distance de votre parc d'écrans Clevertouch.



Contrôlez votre réseau d'appareils Clevertouch, où qu'ils soient, à partir d'un seul ordinateur central.

Notre système de gestion centralisé, qui s'étend aussi, bien au-delà des frontières des réseaux locaux, offre un aperçu de la totalité d'une flotte d'appareils, permettant ainsi aux administrateurs d'apporter le meilleur soutien possible pour la prise de décisions. Gérez des infrastructures informatiques critiques et complexes, exécutez des diagnostics et simplifiez les opérations exigeantes et les travaux de maintenance sur plusieurs appareils avec notre nouveau système MDM.

Pourquoi la gestion des appareils mobiles ?

- Exécutez des diagnostics sur tous les écrans ou individuellement
- Contrôlez l'ensemble de vos appareils Clevertouch à distance
- Créez des groupes pour vous assurer que chaque écran dispose des applications et des fichiers les mieux adaptés en fonction du lieu où ils sont utilisés, tels que C-Suite, Design Studios, cours de maths, cours préparatoire, conseils d'administration, réunions en petits comités, etc...
- Prenez le contrôle de l'écran Clevertouch depuis votre bureau
- Installez des APK (applications Android), des polices et des fichiers
- Affichez des messages Push directement sur l'écran Clevertouch, idéal pour les annonces de sécurité
- Module anti-vol : Verrouillez, déverrouillez et réinitialisez les écrans
- Redémarrez ou éteignez plusieurs écrans à distance à partir d'un seul clic
- Balayez l'écran

Éventuellement, Clevertouch MDM peut servir de base pour gérer d'autres appareils au sein de l'organisation (Android, Windows, iOS et Chrome OS) à partir d'une seule console, tels que des bureaux, des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones.



Mises à jour OTA

Des mises à jour instantanées

Grâce à la technologie Over-The-Air, vous bénéficierez toujours de toutes les nouvelles fonctionnalités, de correctifs et de mises à jour logicielles pour l'ensemble de vos écrans Clevertouch.

Votre écran Clevertouch recherche la dernière mise à jour du progiciel et l'installe, vous offrant ainsi un accès instantané aux dernières applications et fonctions.

Application clevershare 2.0

Connectez-vous et contrôlez n'importe quel appareil avec Clevershare.

Avec Clevershare, vous pouvez partager intuitivement le contenu de votre PC, Mac, iPhone/iPad ou appareil Android. Il vous suffit de télécharger l'application Clevershare sur votre ordinateur, téléphone ou tablette et de saisir le code affiché sur le Clevertouch. En quelques secondes, votre appareil et votre Clevertouch sont alors connectés et peuvent diffuser des vidéos, des fichiers audio et utiliser la fonction tactile dans les deux sens.

Clevershare 2.0 vous permet de partager jusqu'à quatre appareils avec votre écran tactile.

Jusqu'à 32 connexions

Windows, Mac, IOS, Android

Servez-vous de votre appareil mobile comme d'une caméra

Diffusion de vidéos en direct

Fonction tactile dans les deux sens

Souris à distance, pavé tactile et mode bouton

Logiciel STAGE

Le logiciel Stage est un espace de travail virtuel qui vous permet d'inviter et d'échanger sur place ou à distance avec vos collaborateurs. Vous pourrez partager des informations, échanger des idées et sauvegarder tous les éléments afférents à la réunion en cours.

Caractéristiques :

- Visio conférence intégrée
- Optimisé pour Chrome, Firefox, Windows, MacOS et Linux
- Partage de documents et de fichiers
- Fonctionnalités simples et intuitives de l'espace de travail telles que l'annotation, l'écriture, le dessin, l'effacement, l'importation de contenu, y compris des vidéos et des images
- Pas besoin de télécharger et d'installer des logiciels ou plugins
- Possibilité de partage d'écran en temps réel: affichez votre écran directement sur Stage

Stage vous permet d'organiser vos réunions plus sereinement. Ce logiciel pour écran interactif vous fait gagner un temps précieux, c'est un outil collaboratif qui se concentre sur l'essentiel : faciliter votre travail et ne plus perdre de temps avec les contraintes logistiques (recherche de salle, présence sur site des participants...).

Stage protège vos données dans un espace sécurisé et accessible uniquement avec le code de la salle de travail.



Option : Clevershare



Transmission de fichiers vidéo et audio sans fil et tactile.

Grâce au dispositif sans fil Clevershare, peu importe où vous vous trouvez dans la salle, vous pouvez contrôler le Clevertouch sans avoir besoin de câble. Il vous suffit de connecter le Clevershare sur le port USB de votre ordinateur puis d'afficher et de modifier le contenu de votre appareil sur l'écran Clevertouch : votre stylo ou votre doigt remplace la souris. Le Clevershare est très simple d'utilisation : il n'est muni que d'un seul bouton de projection. Clevershare 2.0 vous permet de connecter jusqu'à 8 appareils simultanément.

TYPE D'ÉCRAN	BOITIERS CLEVERSHARE 1541266
Clevertouch UX Pro	à commander séparément
Clevertouch PRO E-CAP	2 fournis

Option : Module PC



	Module PC i5 1541041	Module PC i7 1541042
PC		
Type	Module PC	Module PC
Processeur	Intel Core i5	Intel i7-8565U Quad Core
RAM	8Gb DDR4	2x 8 GB DDR4
SSD	240Gb	250Gb
Graphisme	Carte graphique Intel UHD	Carte graphique Intel UHD
Carte son	Realtek ALC662 HD Audio IC	Realtek ALC662 HD Audio IC
WiFi	Intel AC 802.11 (2.4GHz/5GHz)	Intel AC 802.11 (2.4GHz/5GHz)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
USB	4	4
USB TYPE - C	1	1
Carte SIM (non fournie)	1	1
LAN (RJ45)	1	1
Prise casque	1	1
Prise micro	1	1
Sortie HDMI	1	1
Consommation		
Mode d'alimentation	Module d'alimentation interne	Module d'alimentation interne
Puissance requise	100-240V - 50/60 Hz	100-240V - 50/60 Hz
Spécificités physiques		
Dimensions	180 x 119 x 30 mm	180 x 119 x 30 mm
Poids net	1,5 kg	1,5 kg

Tableau coulissant pour intégration écran Clevertouch

Système de tableaux coulissants à translation horizontale, spécialement conçu pour les écrans interactifs tactiles.

Vous installez votre écran interactif à l'intérieur du châssis. Les panneaux viennent coulisser au-dessus de la surface, ce qui permet de la protéger lorsque vous n'utilisez pas l'écran. En position ouverte, les deux panneaux à droite et à gauche vous servent à prendre des notes lors de la diffusion de vidéo par exemple. L'affichage magnétique vous permettra d'accompagner votre présentation, vous pourrez afficher des documents complémentaires à l'aide d'aimants.

Composé de 2 tableaux latéraux fixes émaillés blancs de hauteur 120 x 100 cm et de 2 tableaux coulissants émaillés blancs de hauteur 116 x 100 cm, ce produit vous permettra d'obtenir une surface de travail augmentée, et double fonction.

Réf : 303526 124603 1



- Pas de sur-mesure
- Possibilité de couper les rails à la dimension souhaitée
- Nécessite un support mural pour fixation de l'écran au mur (voir pages dédiées aux supports pour écrans Clevertouch)

Option :

Tableau de fond émaillé blanc pour encadrement de votre écran interactif.

Ht 120 x 199 cm

Réf : 303526 124604 8



Volets rabattables pour écran Clevertouch

Une paire de volets de 120 x 100 cm (Ht x lg), surface tôle émaillée blanche, qui se fixe de chaque côté de votre écran. Cela vous permet, sur un même espace, d'avoir une solution tactile et une solution standard d'écriture. Quand vous n'utilisez pas votre écran interactif, les volets en position fermée (aimant pour les maintenir) protègent la surface de l'écran. Le fait que l'écran soit dissimulé permet aussi de ne pas attirer l'attention sur lui. Vous pouvez utiliser ces volets en guise de note pour un brainstorming ou pour afficher vos documents à l'aide d'aimants.

Réf : 303526 124683 3



Nécessite un support mural pour fixation de l'écran au mur (voir pages dédiées aux supports pour écrans Clevertouch)




Option :

Tableau de fond émaillé blanc pour encadrement de votre écran interactif.

Ht 120 x 199 cm

Réf : 303526 124604 8



CLEVERTOUCH UX Pro - Récapitulatif

	Série UX Pro 55"	Série UX Pro 65"	Série UX Pro 75"	Série UX Pro 86"
Code produit	15455UXPROEX	15465UXPROEX	15475UXPROEX	15486UXPROEX
Affichage				
Points de contact	20	20	20	20
Type d'écran	TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct	TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct	TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct	TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct
Format d'image	16:9	16:9	16:9	16:9
Résolution	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD
Luminosité (cd/m²)	400	400	400	400
Audio	3 x 15 W	3 x 15 W	3 x 15 W	3 x 15 W
Android	✓	✓	✓	✓
Verre	Antireflet - trempé	Antireflet - trempé	Antireflet - trempé	Antireflet - trempé
Rapport de contraste	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Système interactif				
Type de capteur	Technologie Haute Précision	Technologie Haute Précision	Technologie Haute Précision	Technologie Haute Précision
Taille minimale de l'objet (mm)	3	3	3	3
Temps de réponse	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Connectivité				
Entrée VGA	1	1	1	1
USB 2.0/3.0/Touch/USB-C	3/3/3/2	3/3/3/2	3/3/3/2	3/3/3/2
Entrée DisplayPort	1	1	1	1
HDMI entrée	3	3	3	3
Sortie HDMI	1	1	1	1
Audio PC	1	1	1	1
LAN (RJ45)	✓	✓	✓	✓
Interface RS232	✓	✓	✓	✓
Puissance				
Puissance	87 W	118 W	124 W	172 W
Puissance (en veille)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Caractéristiques physiques				
Dimensions L x H x P (cm)	126,8x79,2x9	148,9x91,9x9,1	170,9x104,2x9,5	195,7x118,2x9,5
Poids	31,25 kg	43,95 kg	56,73 kg	73,45 kg
VESA (mm)	400 x 200	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Capacités Android				
MDM	✓	✓	✓	✓
Mise à jour OTA	✓	✓	✓	✓
Version du système	LUX 8 (optimisé par Android Oreo 8)			
UC	A73 à double coeurs + A53 à double coeurs Quad Core Mali G51			
Résolution Android	4K	4K	4K	4K
UTG	Mali-G51	Mali-G51	Mali-G51	Mali-G51
RAM	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go
ROM	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go
Compatible Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Applications et fonctionnalités Android				
Note	✓	✓	✓	✓
Envoi e-mails	✓	✓	✓	✓
Clever Message	✓	✓	✓	✓
Mode stylo double	✓	✓	✓	✓
Clevershare 2 App	✓	✓	✓	✓
Logiciel				
Nuiteq Stage	✓	✓	✓	✓
Accessoires fournis				
Télécommande	1	1	1	1
Cartes NFC	5	5	5	5
Capacité de la caméra USB	✓	✓	✓	✓
Styler	2	2	2	2
VGA, câbles audio	✓	✓	✓	✓
Câbles USB, HDMI	✓	✓	✓	✓
Options compatibles toutes tailles				
Module PC i5 - 1521060	✓	✓	✓	✓
Module PC i7 - 1521061	✓	✓	✓	✓
Clevershare - 1541256	✓	✓	✓	✓




Garantie 3 ans retour atelier (En cas de dysfonctionnement, si l'écran ne peut être "réparé" à distance, le client devra, à ses frais, envoyer le produit au SAV. Une fois le dépannage effectué, l'écran lui sera retourné, transport à la charge du SAV cette fois. Autres options de garanties disponibles : 3 ans sur site, 5 ans retour atelier, 5 ans sur site

CLEVERTOUCH PRO E-CAP - Récapitulatif

	Série Pro 65" E-CAP	Série Pro 75" E-CAP	Série Pro 86" E-CAP
Code produit	15465PROEXECP	15475PROEXECP	15486PROEXECP
Affichage			
Points de contact	20	20	20
Type d'écran	LED	LED	LED
Format d'image	16:9	16:9	16:9
Résolution	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD
Rétroéclairage	E-LED	E-LED	E-LED
Luminosité (cd/m²)	350	350	350
Audio	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W
Android	✓	✓	✓
Verre	Antireflet	Antireflet	Antireflet
Rapport de contraste	4000:1	4000:1	4000:1
Système interactif			
Type de capteur	IR et EMR	IR et EMR	IR et EMR
Taille minimale de l'objet (mm)	IR 6 et EMR 2	IR 6 et EMR 2	IR 6 et EMR 2
Temps de réponse (Touch)	< 15 ms	< 15 ms	< 15 ms
Temps de réponse	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms
Connectivité			
USB 2.0/3.0/Touch	2/2/1	2/2/1	2/2/1
HDMI entrée 1.4/2.0	0/2	0/2	0/2
Entrée DisplayPort	0	0	0
Entrée VGA	1	1	1
Sortie HDMI	1	1	1
CVBS (nécessite une prise phono 3,5 mm à 3, non incluse)	✓	✓	✓
Audio PC	✓	✓	✓
Sortie VGA	x	x	x
LAN (RJ45)	✓	✓	✓
Interface RS232	✓	✓	✓
Emplacements de module	2	2	2
Puissance			
Puissance	300 W	300 W	400 W
Puissance (en veille)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Classe énergie EU	B	A	A
Caractéristiques physiques			
Dimensions L x H x P (cm)	150,8 x 90,2 x 7,5	175,3 x 102,2 x 7,5	197,8 x 116,6 x 7,5
Poids	45 kg	70 kg	83,85 kg
VESA (mm)	600 x 200	600 x 200	600 x 200
Capacités Android			
MDM	✓	✓	✓
Mise à jour OTA	✓	✓	✓
Version du système	Android 6.0.1 Marshmallow		
UC	RK3399 double cœur ARM Cortex A72 et quadricœur ARM Cortex-A53		
Résolution Android	1080p	1080p	1080p
UTG	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860
RAM	4G	4G	4G
ROM	16 Go	16 Go	16 Go
Compatible Wi-Fi	✓	✓	✓
Applications et fonctionnalités Android			
Envoi e-mails	✓	✓	✓
Lynx Pro	✓	✓	✓
Clever Message	✓	✓	✓
Mode stylo double	✓	✓	✓
Clevershare 2	✓	✓	✓
Logiciel			
LynxPro Meeting	✓	✓	✓
Stage	✓	✓	✓
Accessoires			
Capacité de la caméra USB	✓	✓	✓
Styler	2 (Stylos EMR Active)	2 (Stylos EMR Active)	2 (Stylos EMR Active)
VGA, câbles audio	✓	✓	✓
Câbles USB, HDMI	✓	✓	✓
Clevershare 1541052 x2	✓	✓	✓
NFC Clevertouch	✓	✓	✓
Options compatibles toutes tailles			
Module PC i5 - 1541041	✓	✓	✓
Module PC i7 - 1541042	✓	✓	✓

Bien choisir son écran CLEVERTOUCH PRO



Nombre de personnes dans la salle	Taille d'écran	Profondeur de salle
10	55"	< 5,6 m
20	65"	5,6 m et plus
35	75"	7,1 m et plus
40	86"	7,6 m et plus

- Équipe locale avec connaissances approfondies
- Gestion à distance
- Tactile 20 points
- Efficacité énergétique
- Pas de frais d'abonnement au logiciel
- Résolution 4K
- Aucune ombre
- Mises à jour OTA (Over the air)
- Haut-parleurs intégrés
- Compatible avec le matériel et les logiciels existants
- Interface utilisateur LUX
- Verre antireflet
- Connectivité HDMI, VGA, RS232 et USB
- Super Glide Surface

Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Support muraux

Pour écrans 55 à 75"

Référence Ulmann : 303526 124791 5

Poids maximum supporté : 75 kg
 Poids du support : 3,7 kg
 Profondeur d'encombrement : 30,5 mm
 Largeur d'encombrement : 954 mm
 VESA : Max. 924 x 605 mm



Pour écrans 75 et 86"

Référence Ulmann : 303526 124476 1

Poids maximum supporté : 120 kg
 Poids du support : 7 kg
 Profondeur d'encombrement : 200 mm
 Largeur d'encombrement : 920 mm
 VESA : Max. 800 x 600 mm



Support colonne murale Hauteur fixe

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 123488 5

Centre de l'écran : 162 cm
 Hauteur totale pied + platine : 197,5 cm
 Poids maximum supporté : 150 kg
 Poids du support : 32,7 kg
 Profondeur d'encombrement : 23 cm
 Largeur d'encombrement : 89 cm
 VESA : Max. 800 x 600 mm



Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Support colonne murale Hauteur réglable (motorisation)

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 124786 1

Course : 50 cm
Centre de l'écran : 104,8 / 154,8 cm
Hauteur totale pied + platine : 136,8 / 186,8 cm
Poids maximum supporté : 136 kg
Poids du support : 23,2 kg
Profondeur d'encombrement : 15,1 cm
Largeur d'encombrement : 89 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm



Support mobile Hauteur fixe

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 124787 8

Centre de l'écran : 131 cm
Hauteur totale pied + platine : 163 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 37,7 kg
Profondeur d'encombrement : 73,5 cm
Largeur d'encombrement : 103,5 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm



Support mobile - Hauteur réglable (motorisation)

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 124788 5

Course : 50 cm
Centre de l'écran : 119,3 / 169,3 cm
Hauteur totale pied + platine : 151,3 / 201,3 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 40 kg
Profondeur d'encombrement : 73,1 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm



Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Support colonne mobile - hauteur réglable Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Pour écrans de 55 à 75"

Référence Ulmann : 303526 124789 2

Course : 28 cm
Centre de l'écran : 68,9 / 96,9 cm
Hauteur totale pied + platine : 99,5 / 127,5 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 62 kg
Profondeur d'encombrement : 73,1 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

⚠ Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit impérativement être placé en position verticale.




Support colonne mobile - hauteur réglable Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Pour écrans de 55 à 75"

Référence Ulmann : 303526 124790 8

Course : 50 cm
Centre de l'écran : 88,6 / 138,6 cm
Hauteur totale pied + platine : 120,6 / 170,6 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 63 kg
Profondeur d'encombrement : 71,3 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

⚠ Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit impérativement être placé en position verticale.



Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Support mobile - hauteur réglable, possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Pour écrans de 55 à 75"

Référence Ulmann : 303526 124820 2

Course : 70 cm
 Centre de l'écran : 65,5 / 135,5 cm
 Hauteur totale pied + platine : 99 / 169 cm
 Poids maximum supporté : 136 kg
 Poids du support : 55,7 kg
 Profondeur d'encombrement : 76 cm
 Largeur d'encombrement : 125 cm
 VESA : Max. 800 x 600 mm



Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit impérativement être placé en position verticale.

Récapitulatif des supports disponibles

Références	124791 5	124476 1	123488 5	124786 1	124787 8	124788 5	124789 2	124790 8	124820 2
Taille écrans	55" - 65" - 75"	86"	55" - 65" - 75" - 86"	55" - 65" - 75" - 86"	55" - 65" - 75" - 86"	55" - 65" - 75" - 86"	55" - 65" - 75"	55" - 65" - 75"	55" - 65" - 75"
Mural	✓	✓							
Colonne murale			✓	✓					
Mobile					✓	✓	✓	✓	✓
Hauteur fixe			✓		✓				
Hauteur réglable				✓		✓	✓	✓	✓
Inclinable							✓	✓	✓
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Références	124801 1	124802 8	124803 5	124804 2	124805 9	124806 6
Description	BALANCE BOX ®	BALANCE BOX ®	BALANCE BOX ®	BALANCE BOX ®	BALANCE BOX ®	BALANCE BOX ®
Taille écrans	55" - 65" - 75"	86"	55" - 65" - 75"	86"	55" - 65" - 75"	86"
Mural	✓	✓				
Colonne murale			✓	✓		
Mobile					✓	✓
Hauteur fixe					✓	✓
Hauteur réglable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inclinable						
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans

Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Balance Box ®, support réglable en hauteur manuellement

Balance Box ® est un support qui convient parfaitement aux écrans de 55 à 86". Il ne nécessite aucun raccordement électrique et peut donc être installé partout. Il a l'avantage de proposer un déplacement vertical de 40 cm, tout en faisant un geste pour la planète !

Très simple d'utilisation, vous positionnez votre écran à la hauteur souhaitée, rapidement et sans effort.

Changeons notre façon de consommer, de travailler, d'apprendre... en respectant plus la nature et en évitant la surconsommation d'énergie.

3 configurations possibles :

Support mural

Pour écran 55", 65" et 75" :
480A12 + 481A70

Réf. Ulmann : 303526 124801 1

Pour écran 86" :
480A14 + 481A70

Réf. Ulmann : 303526 124802 8

Support mural avec renfort au sol

Pour écran 55", 65" et 75" :
480A12 + 481A70 + 481A42 001

Réf. Ulmann : 303526 124803 5

Pour écran 86" :

480A14 + 481A70 + 481A42 001

Réf. Ulmann : 303526 124804 2

Support mobile


Pour écran 55", 65" et 75" :
480A12 + 481A70 + 481A71

Réf. Ulmann : 303526 124805 9

Pour écran 86" :

480A14 + 481A70 + 481A71

Réf. Ulmann : 303526 124806 6



CLEVERTOUCH PRO

By Ulmann

ZI LES MARTINIÈRES 89150 SAINT-VALÉRIEN

Tél : 03 86 88 61 85 Fax : 03 86 88 68 02

info@ulmann.com

www.ulmann.com

www.shop-clevertouch-pro.com



Cachet du revendeur :

AVnews
Produit interactif de l'année
Lauréat du prix AV News 2018

bett
AWARDS 2018
FINALEST
Appareils numériques
Finaliste des récompenses Bett 2018