

CDI MÉDIATHÈQUE





SOMMAIRE

L'ENTREPRISE	2
CDI	
TRAIT D'UNION	5
ISIS	13
BOOK	23
MEUBLES COMPLÉMENTAIRES	21
BANQUES DE PRÊT	28
ESPACE DÉTENT ET LECTURE	
TAMPA • ELSA	30
ALBIREO	33
CLUB	34
ELTON	35
SOFT	36

UNE ENTREPRISE INTÉGRÉE

LE SERVICE COMMERCIAL

LUC NOÉ

noe@lafa.fr
Tél. 06 20 39 70 41

Adeline CITERNE
Paul GERMAIN
Césarine KENAKALE

JEAN-FRANÇOIS GAYDIER

gaydier@lafa.fr
Tél. 04 71 45 52 54
06 20 39 69 78
Fax: 04 71 63 81 43

Adeline CITERNE
Paul GERMAIN

ISABELLE MALZAC

imalzac@lafa.fr
Tél. 06 20 23 66 77

Adeline CITERNE
Paul GERMAIN

SAMIR MEGUERBA

Export DOM-TOM


meguerba@lafa.fr
Tél. 06 20 39 69 62

Véronique LAGARRIGUE
Aurore DELPUECH

LISA GAYDIER

lgaydier@lafa.fr
Tél. 06 22 70 73 02

Véronique LAGARRIGUE



DOM-TOM



Adeline CITERNE
aciterne@lafa.fr
tél. 04 71 45 52 44

Aurore DELPUECH
adelpuech@lafa.fr
Tél. 04.71.45.52.39

Paul GERMAIN
p.germain@lafa.fr
Tél. 04 71 45 52 30

Césarine KENAKALE
c.kenakale@lafa.fr
tél. 04 71 45 52 40

Véronique LAGARRIGUE
lagarrigue@lafa.fr
Tél. 04 71 45 52 41

UN FABRICANT DE MOBILIER AU CŒUR DU CANTAL



Lafa Collectivités a choisi une démarche de qualité. La société est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. Elle privilégie la filière de bois PEFC et est ecolabel EU.

UNE PRODUCTION INTÉGRÉE sur un site de 50 000 m² qui regroupe tous nos services administratifs et commerciaux, notre bureau d'études et de recherche & développement, notre service achats et l'usine avec la métallurgie, le traitement de surface, la menuiserie, l'atelier garnitures, le montage et les expéditions.

DES SERVICES ADAPTÉS

VISUALISEZ VOTRE PROJET EN PLAN ET EN 3D



Pour des projets complexes, notre bureau d'étude peut faire des plans d'implantation ainsi que des 3D. Ces supports visuels, vous aideront à concevoir votre projet.

LES NORMES ET LES LABELS QUALITÉS

Les salles de conférence et les amphithéâtres doivent accueillir un public en toute sécurité. LAFA Collectivité respecte strictement les réglementations en cours.



Les produits marqués de ces logos sont certifiés **NF MOBILIER PROFESSIONNEL** (selon dimensions, tailles, finitions). Ils sont conformes aux normes françaises et/ou européennes en vigueur.



Les produits marqués de ce logo sont plus respectueux de l'environnement.

Le logo **AM18** indique que nos sièges mis en rangées et/ou multiplaces et/ou fixés au sol, rembourrés ou non sont certifiés conformes au règlement de sécurité contre l'incendie dans les E.R.P., article AM18 modifié par arrêté du 12/10/06. Pour certaines gammes de revêtements, nous consulter.

Le logo **D2 2000** certifie que nos sièges monoplaces rembourrés sont classés CF ou D2, suivant, respectivement la recommandation GPEM CP D2/2000 ou la recommandation D3-89, pour certaines gammes de revêtements.

Ces conformités sont établies par l'institut technologique F.C.B.A. Dimensions de la norme NFEN 1729-1 de octobre 2006.

LES PLUS LAFA COLLECTIVITÉS

Les **PLUS** vous informent sur des points importants, des options existantes, des personnalisations possibles ou des atouts pour la sécurité.

LE PLUS DESIGN LAFA COLLECTIVITÉS MATIÈRES & COLORIS



Vous trouverez un large choix de matières et de coloris dans nos **nuanciers des époxy, stratifiés et mélaminés, teintes bois et tissus**. Vous pouvez aussi nous consulter si vous souhaitez d'autres matières et coloris pour votre mobilier.

LE PLUS DESIGN LAFA COLLECTIVITÉS



CRÉEZ VOTRE COQUE*

* À partir d'une base de coque mère. Sur devis. Nous consulter.

Vous pouvez personnaliser certaines **chaises**. Il est possible de faire reproduire vos **logos** ou **dessins** sur les coques, voire même de créer votre propre assise de coque (sur demande).

LE PLUS SÉCURITÉ LAFA COLLECTIVITÉS

DES TISSUS M1 ET M2

Tous nos tissus sont classés au feu **M1** ou **M2**. Nous avons aussi une démarche de certification et de label ainsi que de nombreux compléments pour sécuriser les déplacements.



LE PLUS **TECH**
Lafa COLLECTIVITÉS

**UN PROGRAMME
MODULAIRE COMPLET
POUR UN AGENCEMENT
À LA CARTE**

TRAIT D'UNION



LE PLUS
Lafa COLLECTIVITÉS
RETROUVEZ TOUTES
NOS GAMMES DANS LE
CATALOGUE GÉNÉRAL

▲
1 – Ensemble TRAIT-d'UNION étagères double face hauteur
1800 mm avec habillage couvrant.

TRAIT D'UNION

LES ÉCHELLES • LES PANNEAUX D'HABILLAGE



Aménagez l'espace

finitions

options

accessoires

compléments

mobiliers



1

Échelle simple face départ

Échelle simple face complémentaire

Échelles double face assemblées



Panneaux recouvrants

LES ÉCHELLES



ÉCHELLE SIMPLE OU DOUBLE FACE

HAUTEURS 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Profondeur simple face : 280 mm

Profondeur double face : 530 mm

Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les échelles de l'élément départ sont à chaque extrémité.

Elles sont constituées de deux échelles (Percé d'un seul côté), de deux longerons et d'un ou plusieurs raidisseurs.

L'élément complémentaire est constitué d'une seule échelle (percé des deux côtés). Il s'assemble à une échelle départ puis à chaque élément complémentaire pour se terminer à nouveau par un élément départ.

Les échelles sont boulonnées aux longerons, en position centrale. Les raidisseurs se logent dans les entailles des montants milieu.

option roulettes (uniquement sur échelle de départ)

LES PANNEAUX D'HABILLAGE


Les échelles Trait d'union (simples ou double face) peuvent être complétées par des panneaux d'habillage en mélaminé ou en plexiglass.

1 – Panneaux d'habillage recouvrants

Les panneaux font 280 mm de large en simple face et 530 mm de large en double face, soit deux panneaux en simple face ou en double face.

hauteur 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm.


Chaque panneau est équipé de quatre pattes de fixation en «Z», deux en haut dans un sens et deux en bas en inverse qui se crochètent sur les traverses hautes et basses des structures, rendant le montage inamovible.



1



2



3



4



5

LES ACCESSOIRES

PORTE-TITRES

Les porte-titres se montent sur tous les éléments simples ou double face.

1 – PORTE-TITRE LATÉRAL

Fixé sur la traverse supérieure reliant deux montants en simple face, et sur les deux traverses supérieures, à cheval du montant milieu en double face.
LH : 217 x 100 mm.

2 – PORTE-TITRE FRONTAL

Fixé sur l'entretoise supérieure reliant deux échelles. En double face, il réunit deux enseignes dos à dos.
LH : 490 x 100 mm.

3 – PORTÉS ÉTIQUETTE

En plastique transparent. Se clipse sur l'entretoise support tablette.
LPH : 150 x 30 x 30 mm

4 – JOUES

Les joues s'utilisent dans les rayonnages simple ou double face, comme arrêts de livres entre les montants. Fil d'acier 6mm de diamètre. Les attaches sont en matière plastique.
LPH : 244 x 6 x 6 mm

5 – SERRE-LIVRES

Pour les rayonnages simple ou double face avec des tablettes droites. Ils se présentent sous la forme d'une équerre évidée au centre pour une bonne prise en main, à son sommet le plus aigu il forme un bec en « C » pour se clipser sur l'entretoise arrière faisant office de butée d'arrêt, au dessus d'une tablette.
LPH : 200 x 100 x 10 mm



1 – TRAIT D'UNION double face et bacs à album enfants.

LES TABLETTES



1 – LES TABLETTES DROITES

Simple et double face sont équipées en dessous de quatre butées plastique. Elles se posent à plat sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments. Une troisième entretoise sert de butée arrière en simple face, et de butée milieu en double face, c'est sur elle que se fixent les serre-livres.

La tablette droite sert également de tablette de couverture, au sommet de l'élément.

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.

Simple face

LPH : 900 x 264 x 19 mm.

Double face

LPH : 900 x 514 x 19 mm

Couverture

LPH : 900 x 270 x 19 mm

Ce montage permet une charge maximum de 200 kg sur une seule tablette simple ou double face.

Pour une distance de 330 mm entre tablettes :

- hauteur 1200, 3 tablettes par éléments,
- hauteur 1600, 4 tablettes par éléments,
- hauteur 2000, 5 tablettes par éléments.

(la tablette de couverture n'est pas comprise).

2 – LES TABLETTES INCLINÉES

Pour la présentation de documents.

Elles se positionnent sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments. On positionne une tablette par face.

Elles sont pourvues d'une butée en tôle sur l'avant pour retenir les documents.

LPH : 900 x 350 x 19 mm

3 – LES TABLETTES TÔLE

- droite pour élément simple face et double face,
- inclinée et consultation.

Elles se présentent comme une substitution des tablettes en mélaminé.

Charge maximum (simple ou double face) : 200 kg.

Simple face

LPH : 900 x 264 x 34 mm

Double face

LPH : 900 x 514 x 34 mm

Inclinée

LPH : 900 x 354 x 33 mm

Consultation

LPH : 900 x 354 x 34 mm

4 – LES TABLETTES PLINTHE

Se placent tout en bas d'un rayonnage simple ou double face. Elles sont pourvues chacune de deux vérins de chants et sont fixées sous la tablette par des équerres d'assemblage en plastique

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.

Simple face

LPH : 900 x 270 x 101 mm

Double face

LPH : 900 x 520 x 101 mm



LES MEUBLES À INSÉRER

5 – ARMOIRETTE DE RANGEMENT 2 PORTES COULISSANTES

Fermeture à clé.

Dimensions extérieures
LPH : 900 x 400 x 500 mm

Dimensions intérieures

LPH : 858 x 310 x 462 mm

Dimensions tablette intérieure

LPH : 856 x 310 x 19 mm,

réglable au pas de 32 mm.

Les portes équipées de guides en partie haute et de roulettes en partie basse, coulissent sur des rails en PVC. Poignées coquilles.

6 – RANGEMENT CD 2 TIROIRS

Fermeture à clé

Dimensions extérieures

LPH : 900 x 366 x 370 mm

Dimensions intérieures d'un tiroir

LPH : 792 x 261 x 131 mm

4 séparations mobiles par tiroir.

Capacité du meuble : 200 CD.

Les tiroirs sont montés sur coulisses à galets, et chaque façade est équipée de deux poignées. Les côtés longs des tiroirs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

7 – BAC À ALBUMS

LPH : 900 x 310 x 200 mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 180 mm

2 séparations mobiles.

Capacité totale de 78 albums ou BD

8 – BAC À CD

LPH : 903 x 310 x 100 mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 83 mm

4 séparations mobiles.

Capacité totale de 110 CD en profondeur.

Capacité totale de 32 K7 en profondeur.

Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de

recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

9 – BAC À CD TÉLESCOPIQUE

LPH : 900 x 340 x 143 mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 83 mm

Le bac à CD est fixé sur une tablette

par l'intermédiaire de deux coulisses

télescopiques à billes permettant le

déplacement avant / arrière sur 32 cm.

Capacité totale de 110 CD.

Les côtés longs sont équipés de bandes

ondulées en plastique, permettant de

recevoir 4 séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

10 – PRÉSENTOIR À REVUES 3 VOLETS À INSÉRER

À insérer dans les rayonnages simple ou double face.

LPH : 918 x 407 x 383 mm

Meuble 3 niches en mélaminé et sur l'avant de 3 volets métalliques inclinés à 14° et articulés.

Derrière chaque volet, il est possible de stocker des documents au format A4 sur une hauteur de 180 mm.

À l'ouverture les volets coulissent dans des glissières en plastique équipées d'amortisseurs avant et arrière, et à la fermeture reposent sur des amortisseurs de bruit.

Placer les deux entretoises à même hauteur sur les montants et déposer le présentoir dessus.



1 – TRAIT D'UNION double face et bacs à album enfants et adultes.



LES MEUBLES SUR PIEDS

1 – BAC À ALBUMS 4 CASES

LPH : 624 x 624 x 814 mm
4 cases pour environ 104 albums
option 4 roulettes

2 – BAC À ALBUMS 6 CASES

LPH : 903 x 606 x 600* ou 814 mm
Dimension d'un compartiment :
857 x 271 x 180mm
Capacité de 85 albums en longueur
ou 78 albums en profondeur par
compartiment.
option 4 roulettes
* pour enfants

3 – BAC À ALBUMS + TABLETTES

LPH : 903 x 606 x 814 mm
Dimension d'un compartiment :
857 x 271 x 180mm
pour environ 156 albums.
option 4 roulettes

4 – BAC À CD

10 cases sur pieds.
LPH : 903 x 606 x 717 mm
Dimension d'un compartiment :
857 x 271 x 83 mm
Capacité : 110 CD en profondeur par
compartiment
option 4 roulettes

5 – CHARIOT À LIVRES

LPH : 800 x 500 x 1020 mm
Le chariot est équipé de trois tablettes
et de 4 roulettes dont 2 avec freins.
Dimensions d'une tablette :
738x500mm.
Espace entre tablettes : 330mm.
Trois arrêts de livres, boulonnés sur les
montants, séparent les tablettes dans le
sens de la longueur.



1 – TRAIT D'UNION avec panneau d'habillage recouvrants plexiglass 2 – Présentoir à livres tournant 3 – Bac à album avec tablette basse 4 – Présentoir à périodiques 12 volets.



6 – PRÉSENTOIR À PÉRIODIQUES
9 et 12 volets.
Le meuble présentoir à périodiques, neuf ou douze volets est composé d'un rayonnage métallique simple face en hauteur 160 cm, équipé de trois ou quatre présentoirs à périodiques trois volets à insérer.
LPH : 960 x 410 x 1600 mm



7 – GRILLE D'EXPOSITION
LPH : 968 x 400 x 1794 mm
Accessoires lot de 10 crochets
option roulettes



8 – PANNEAU D'AFFICHAGE
LPH : 968 x 400 x 1794 mm
Accessoires lot de 4 aimants, lot de 10 pochettes cristal aimantées
option roulettes



ISIS



LE PLUS TECH
Lafa Collectivités
TOUS NOS MOBILIERS
ONT DES EMBOUTS DE
SOL NON TACHANT



Aménagez l'espace finitions options accessoires compléments mobiliers



Échelle simple face départ

Échelle simple face complémentaire

Échelles double face assemblées

LES ÉCHELLES



ÉCHELLE DOUBLE OU SIMPLE FACE
HAUTEURS 1200, 1600, 1800 ET 2000 mm
 Profondeur simple face : 300 mm
 Profondeur double face : 550 mm

Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les échelles de l'élément départ sont à chaque extrémité. Elles sont constituées de deux échelles (percé d'un seul côté), de 2 longerons et d'1 ou plusieurs raidisseurs.

Hauteur 1200 mm : 1 raidisseur par élément.

Hauteur 1600, 1800 et 2000 mm : 2 raidisseurs par élément.

L'élément complémentaire est constitué d'une seule échelle (percé des deux côtés). Il s'assemble à une échelle départ puis à chaque élément complémentaire pour se terminer à nouveau par un élément départ.

Les échelles sont boulonnées aux longerons, en position centrale.

Les raidisseurs se logent dans les entailles des montants milieu.

option roulettes (élément de départ)



LES TABLETTES



1 – LES TABLETTES DROITES

Simple et double face sont équipées en dessous de quatre butées plastique. Elles se posent à plat sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments. Une troisième entretoise sert de butée arrière en simple face, et de butée milieu en double face, c'est sur elle que se fixent les serre-livres.

La tablette droite sert également de tablette de couverture, au sommet de l'élément.

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.

Simple face

LPH : 900 x 264 x 19 mm.

Double face

LPH : 900 x 515 x 19 mm

Ce montage permet une charge maximum de 200 kg sur une seule tablette simple ou double face.

Pour une distance de 330 mm entre tablettes :

- hauteur 1200, 3 tablettes par éléments,
 - hauteur 1600, 4 tablettes par éléments,
 - hauteur 2000, 5 tablettes par éléments.
- (la tablette de couverture n'est pas comprise).

2 – LES TABLETTES INCLINÉES

Pour la présentation de documents.

Elles se positionnent sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments. On positionne une tablette par face.

Elles sont pourvues d'une butée en tôle sur l'avant pour retenir les documents.

LPH : 900 x 354 x 19 mm

3 – LES TABLETTES MÉTAL

– droite pour élément simple face et double face,
– inclinée et consultation.

Elles se présentent comme une substitution des tablettes en mélaminé.

Charge maximum (simple ou double face) : 200 kg.

Simple face

LPH : 900 x 264 x 34 mm

Double face

LPH : 900 x 514 x 34 mm

Inclinée

LPH : 900 x 354 x 33 mm

4 – LES TABLETTES PLINTHE

Se placent tout en bas d'un rayonnage simple ou double face. Elles sont pourvues chacune de deux vérins de chants et sont fixées sous la tablette par des équerres d'assemblage en plastique

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.

Simple face

LPH : 900 x 270 x 101 mm

Double face

LPH : 900 x 520 x 101 mm

1 – Ensemble ISIS avec meubles de rangement insérés et présentoir à revues 2 – ISIS doubles face.



1 – TRAIT D'UNION simple face hauteur 1400 mm avec 2 armoirette de rangement 2 portes coulissantes à fermeture à clés.



1




2



3



4



5

LES ACCESSOIRES

PORTE-TITRES

Les porte-titres se montent sur tous les éléments simples ou double face.

1 – PORTE-TITRE LATÉRAL

Fixé sur la traverse supérieure reliant deux montants en simple face, et sur les deux traverses supérieures, à cheval du montant milieu en double face.

LH : 217 x 100 mm.

2 – PORTE-TITRE FRONTAL

Fixé sur l'entretoise supérieure reliant deux échelles. En double face, il réunit deux enseignes dos à dos.

LH : 490 x 200 mm.

3 – PORTE ÉTIQUETTE

En plastique transparent. Se clipse sur l'entretoise support tablette.

LPH : 150 x 30 x 30 mm

4 – JOUES

Les joues s'utilisent dans les rayonnages simple ou double face, comme arrêts de livres entre les montants. Fil d'acier 6mm de diamètre. Les attaches sont en matière plastique.

LPH : 244 x 6 x 6 mm

5 – SERRE-LIVRES

Pour les rayonnages simple ou double face avec des tablettes droites. Ils se présentent sous la forme d'une équerre évidée au centre pour une bonne prise en main, à son sommet le plus aigu il forme un bec en « C » pour se clipser sur l'entretoise arrière faisant office de butée d'arrêt, au dessus d'une tablette.

LPH : 200 x 100 x 10 mm



LES MEUBLES À INSÉRER

6 – ARMOIRETTE DE RANGEMENT 2 PORTES COULISSANTES

Fermeture à clé.

Dimensions extérieures
LPH : 900 x 400 x 500 mm

Dimensions intérieures

LPH : 858 x 310 x 462 mm

Dimensions tablette intérieure

LPH : 856 x 310 x 19 mm,

réglable au pas de 32 mm.

Les portes équipées de guides en partie haute et de roulettes en partie basse, coulisent sur des rails en PVC. Poignées coquilles.

7 – RANGEMENT CD 2 TIROIRS

Fermeture à clé

Dimensions extérieures

LPH : 900 x 366 x 370 mm

Dimensions intérieures d'un tiroir

LPH : 792 x 261 x 131 mm

4 séparations mobiles par tiroir.

Capacité du meuble : 200 CD.

Les tiroirs sont montés sur coulisses à galets, et chaque façade est équipée de deux poignées. Les côtés longs des tiroirs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

8 – BAC À ALBUMS

LPH : 900 x 310 x 200 mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 180 mm

2 séparations mobiles.

Capacité totale de 78 albums ou BD

9 – BAC À CD.

LPH : 903 x 310 x 100 mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 83 mm

4 séparations mobiles.

Capacité totale de 110 CD en profondeur.

Capacité totale de 32 K7 en profondeur.

Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de

recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

10 – BAC CD TÉLESCOPIQUE.

LPH : 900 x 340 x 143 mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 83 mm

Le bac à CD est fixé sur une tablette

par l'intermédiaire de deux coulisses

télescopiques à billes permettant le

déplacement avant / arrière sur 32 cm.

Capacité totale de 110 CD.

Les côtés longs sont équipés de bandes

ondulées en plastique, permettant de

recevoir 4 séparations, et de moduler les

intervalles intérieurs.

11 – PRÉSENTOIR À REVUES 3 VOILETS À INSÉRER

À insérer dans les rayonnages simple ou double face.

LPH : 918 x 407 x 383 mm

Meuble 3 niches en mélaminé et sur l'avant de 3 volets métalliques inclinés à 14° et articulés.

Derrière chaque volet, il est possible de stocker des documents au format A4 sur une hauteur de 180 mm.

À l'ouverture les volets coulisent dans des glissières en plastique équipées d'amortisseurs avant et arrière, et à la fermeture reposent sur des amortisseurs de bruit.

Placer les deux entretoises à même hauteur sur les montants et déposer le présentoir dessus.



1

Retrouvez les sièges
KONIKA dans le catalogue
ACCUEIL



LES MEUBLES SUR PIEDS

1 – BAC À ALBUMS 4 CASES

LPH : 624 x 624 x 814 mm
4 cases pour environ 104 albums
option 4 roulettes

2 – BAC À ALBUMS 6 CASES

LPH : 903 x 606 x 600* ou 814 mm
Dimension d'un compartiment :
857 x 271 x 180 mm
Capacité de 85 albums en longueur
ou 78 albums en profondeur par
compartiment.
(6 cases pour environ 156 albums)
option 4 roulettes

* pour enfants

3 – BAC À ALBUMS + TABLETTES

LPH : 903 x 606 x 814 mm
Dimension d'un compartiment :
857 x 271 x 180 mm
pour environ 156 albums.
option 4 roulettes

4 – BAC À CD

10 cases sur pieds.
LPH : 903 x 606 x 717 mm
Dimension d'un compartiment :
857 x 271 x 83 mm
Capacité : 220 CD
option 4 roulettes

5 – CHARIOT À LIVRES

Chariot à structure tubulaire métallique
pour le transport des livres.
LPH : 922 x 520 x 1023 mm
Le chariot est équipé de trois tablettes
et de quatre grandes roulettes de 75mm
de diamètre, dont deux avec freins à
l'avant.
Dimensions d'une tablette :
738 x 500 mm.
Espace entre tablettes : 330 mm.
Trois arrêts de livres, boulonnés sur les
montants, séparent les tablettes dans le
sens de la longueur.



2



3



6



7



8

6 – PRÉSENTOIR À PÉRIODIQUES

9 et 12 volets volets blanc rayonnage métallique simple face en hauteur 160 cm, équipé de trois ou quatre présentoirs à périodiques trois volets à insérer.

LPH 9 volets : 980 x 420 x 1600 mm
LPH 12 volets : 960 x 420 x 1600 mm

7 – TOUR À LIVRES

La tour à livres montée sur quatre roulettes pivotantes de 75 mm de diamètre, dont deux avec freins. Elle est constituée de quatre niveaux de quatre cases de 217 x 241 x 331mm avec un arrêt de livres sur les côtés extérieurs.

LPH : 530 x 530 x 1667 mm

8 – PRÉSENTOIR À LIVRES TOURNANT

16 présentoirs tournant sur un axe central fixé sur un piètement à quatre branches, équipées de 4 roulettes dont 2 avec frein.

LPH : 575 x 575 x 1680 mm


1 – Ensemble ISIS avec bac à album sur roulette, sièges KONIKA 2 – CDI avec banquette TAMPA et ISIS doubles face. 3 – ISIS doubles face avec tablette inclinée pour présenter les documents.



1 - Panneau d'affichage et grille d'exposition ISIS assemblés



1



2



3



4

GRILLE D'EXPOSITION ET PANNEAU D'AFFICHAGE SUR PIEDS ISIS

ÉLÉMENTS DÉPARTS ET COMPLÉMENTAIRES.

Élément de départ : 2 pieds à semelle cintrée

Élément complémentaire : 1 pied à semelle cintrée

+ 1 pied droit (relié par 2 pièces de liaisons)

Panneau d'affichage : acier blanc effaçable à sec ou liège

LPH : 1000 x 504 x 1870 mm

option roulettes

Accessoires 1 - porte titre, 2 - présentoir accrochable,
3 - pochettes cristal aimantées, 4 - pièce de liaison
(autres accessoires : lot de 10 crochets, lot de 4 aimants)



LE PLUS
LAFA COLLECTIVITÉS

MEUBLES TECHNIQUES



TOUR MOBILE À CASES
8 cases sur roulettes
LPH. 655 x 655 x 780 mm
12 cases sur roulettes
LPH. 655 x 655 x 1115 mm
16 cases sur roulettes
LPH. 655 x 655 x 1450 mm



TOUR MOBILE À VOILETS
8 cases sur roulettes
LPH. 655 x 655 x 780 mm
12 cases sur roulettes
LPH. 655 x 655 x 1115 mm
16 cases sur roulettes
LPH. 655 x 655 x 1450 mm



POSTE CONSULTATION VIRGULE
Poste de consultation debout
LPH. 680 x 530 x 1000 mm



**MEUBLE TV ÉCRAN PLAT
SUR ROULETTES**
Fermeture à clé
LPH. 1200 x 582 x 1758 mm



**MEUBLE SUPPORT TV
SUR PIED**
LPH. 700 x 400 x 500 mm




BAC À ALBUMS MOBILE
Bac 12 cases sur roulettes
LPH. 90 x 61 x 81,5 mm



POSTE CONSULTATION
Fermeture à clé
LPH. 800 x 800 x 1000 mm



MEUBLE À VOILETS VIRGULE À INSÉRER
Meubles à insérer dans échelles ISIS ou
TRAITS d'UNION H. 160 cm
Meuble 9 volets + niche (à insérer)
LPH. 900 x 416 x 1415 mm
Meuble 12 volets (à insérer)
LPH. 900 x 416 x 1415 mm



MEUBLE À VOILETS VIRGULE SUR PIEDS
Présentoir 12 volets sur pieds + niche
LPH. 989 x 415 x 2000 mm
Meuble 9 volets sur pieds
LPH. 900 x 416 x 1190 mm
Meuble 12 volets sur pieds
LPH. 900 x 416 x 1540 mm


LE PLUS
Lafa COLLECTIVITÉS
**LA GAMME À
TABLETTE MÉTAL**



BOOK



Aménagez l'espace finitions options accessoires compléments mobiliers



LES ÉCHELLES

Rayonnages double ou simple faces en hauteurs 1180, 1780 et 2005 mm

Profondeur simple face : 380 mm
Profondeur double face : 580 mm

L'élément départ est constitué de deux piètements et deux traverses d'assemblage. Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les piètements de l'élément départ sont à chaque extrémités.

L'élément complémentaire constitué d'un seul piètements et deux traverses d'assemblage. Il s'assemble à un rayonnage départ puis à chaque éléments complémentaires pour se terminer a nouveau par un piètement départ.

L'assemblage de piètements de hauteurs différentes est compatible.

La semelle des piètements est équipée de deux embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Les piètements sont livrés avec un kit de fixation murale.



LES TABLETTES

Les tablettes pour rayonnage métallique à crémaillères s'adaptent sur les rayonnages simple et double face.

Elles sont réalisées en tôle pliée de 1 mm d'épaisseur. Charge maximum de 90 kg.

Elles sont pourvues de joues indissociables.

Les tablettes s'encochent dans les montants des rayonnages et s'ajustent sans jeu.

1 – LES TABLETTES DROITES

Tablette métallique simple face droite avec un rebord d'arrêt à l'arrière.

Simple face avec joue

LPH : 902 x 250 x 147 mm.

Pour consultation

LPH : 902 x 320 x 147 mm

Couverture (sans joue)

LPH : 902 x 250 x 80 mm

2 – LES TABLETTES INCLINÉES

Pour la présentation de documents.

Inclinaison de 25° avec rebord antichute.

LPH : 902 x 250 x 120 mm



1



2



3



4

LES ACCESSOIRES

PORTE-TITRES

Les porte-titres se montent sur tous les éléments simples ou double face.

1 – PORTE-TITRE LATÉRAL

La signalisation latérale est vissée sur le coté extérieur des montants.

LPH : 250 2 x 16 x 101 mm.

2 – PORTE-TITRE FRONTAL

La signalisation frontale s'encochent dans les montants des rayonnages, en s'ajustant sans jeu.

LPH : 902 x 16 x 101 mm.

3 – SÉPARATEUR DE TABLETTE

Le séparateur se présente comme un élément en «L» en tôle pliée de 1mm d'épaisseur qui se glisse sous les livres d'une tablette, en réalisant ainsi des îlots de livres sur une même tablette.

LPH : 77 x 150 x 202 mm

4 – SERRE-LIVRES

Le serre-livres se dépose sur la tablette, l'encoche à cheval du retour arrière de la tablette, et se verrouille en faisant glisser la pièce plastique vers le bas. Il est constitué de deux tôles de 1,5mm d'épaisseur soudées en «T».

LPH : 65 x 221 x 110 mm





1



2



3



4

LES MEUBLES SUR PIEDS

1 – BAC À ALBUMS

Il est équipé de 4 profils support séparation en plastique ondulé permettant de moduler la dimension des cases par 4 séparations mobiles.

Capacité de 78 albums en profondeur par compartiment.
LPH : 902 x 602 x 816 mm
option 4 roulettes

2 – BAC À CD

Le bac comporte une séparation médiane. Il est équipé de 4 profils support séparation en plastique ondulé permettant de moduler la dimension des cases, au moyen de quatre séparations mobiles.

Capacité de 110 CD en profondeur par compartiment.
LPH : 902 x 606 x 719
option 4 roulettes

3 – CHARIOT À LIVRES

Chariot à structure tubulaire métallique pour le transport des livres.

Chariot à livres tablettes droites

Chariot à livres tablettes inclinées

Le chariot se compose de 2 piètements en «T», reliés par 2 traverses d'assemblage et de 6 tablettes de 250 mm de profondeur réglables au pas de 25 mm.

4 roues dont 2 à freins.
LPH : 970 x 580 x 1060 mm

4 – PRÉSENTOIR À REVUES

9 et 12 volets.
Rayonnage métallique simple face en hauteur 160 cm, équipé de trois ou quatre présentoirs à périodiques trois volets à insérer.

LPH : 940 x 487 x 1780 mm



5



6



7



8

LES MEUBLES À INSÉRER

5 – ARMOIRETTE 2 PORTES COULISSANTES

Fermant à clé.

LPH : 902 x 386 x 527 mm

Dimensions intérieures :

858 x 310 x 462 mm

Dimensions tablette intérieure :

856 x 310 mm, réglable au pas de 3 mm.

Les portes, équipées de guides en partie haute et de roulettes en partie basse, coulissent sur des rails en PVC.

Poignées coquilles.

6 – BAC À ALBUMS

LPH : 902 x 326 x 226 mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 180 mm

2 séparations mobiles.

Capacité totale de 78 albums ou BD en profondeur.

7 – BAC À CD.

LPH : 902 x 326 x 147mm

Dimensions intérieures :

857 x 272 x 83mm

4 séparations mobiles.

Capacité totale de 110 CD en profondeur

- Capacité totale de 32 K7 en profondeur.

Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

8 – PRÉSENTOIR À REVUES 3 VOLETS À INSÉRER

LPH : 902 x 404 x 380 mm

Le présentoir est constitué d'un meuble trois niches en mélaminé, et sur l'avant de 3 volets métalliques inclinés à 14° et articulés.

Derrière chaque volet, il est possible de stocker des documents au format A4 sur une hauteur de 180 mm. À l'ouverture les volets coulissent dans des glissières en plastique équipées d'amortisseurs avant et arrière, et à la fermeture reposent sur des amortisseurs de bruit. Le présentoir est vissé sur une tablette droite de 320 mm de profondeur pour éviter tout basculement.



BANQUE DE PRÊT

ÉLÉMENTS DÉPARTS ET COMPLÉMENTAIRES.

Bureau de départ : 4 pieds avec voile de côté et de fond sur toute la hauteur.

Dimensions : 80 x 80 cm, 120 x 80 cm et 160 x 80 cm.

Hauteur du plan de travail : 757 mm.

Complément sans piètement + angle de liaison à 90° à deux pieds avec voile de fond sur toute la hauteur.

Dimensions : 80 x 80 cm, 120 x 80 cm et 160 x 80 cm

Le montage d'un ensemble (départ+angle+complément) forme une structure métallique rigide reposant uniquement sur des piètements extérieurs et n'impose aucune entrave au passage des jambes d'un utilisateur.

Le plateau L 80 est équipé d'un passe câbles et d'un serre câbles. Les plateaux L 120 et L 160 sont équipés de deux passe câbles, de deux serre câbles et d'une goulotte en ABS avec conduit de séparation des flux.

Rehausse 120 et 160 cm

Plan PMR

Tablette repose-sac

Support uc fixé sous plateau réglable

▲
1 – Banque de prêt ATLAS et CDI ISIS **2** – Ensemble de bureaux KORTÉ avec caissons mobiles 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus et meubles de rangements, sièges KIO.

LE PLUS
Lafa Collectivités

ACCUEILLEZ
VOS LECTEURS



LE PLUS
Lafa Collectivités
RETROUVEZ NOS BUREAUX,
SIÈGES ET MEUBLES DANS
LE CATALOGUE BUREAU

BANQUE DE PRÊT ATLAS

Banque comprenant 1 bureau droit 160 x 80 cm + 1 angle de liaison 90° + 1 bureau retour de 120 x 80 cm, livré démonté. Les semelles des piétements internes sont plus courts pour faciliter les déplacements.

Rehausse :

1200 : 1200 x 300 x 370 mm

1600 : 1600 x 300 x 370 mm

angle : 1230 x 215 x 370 mm

Dimensions de la banque montée : 2400 x 2000 x 757 mm

BUREAU KORTÉ

Banque comprenant 1 bureau droit 160 x 80 cm ou 120 x 80 cm + 1 angle de liaison 90° + 1 bureau retour de 80 x 80 cm, livré démonté.

Voile de courtoisie en tôle

1 - Support uc sur pieds réglable 160 à 235mm (se fixe sur pied)

2 - Support uc fixé sous plateau réglable.



2



3

TAMPA • ELSA

LE PLUS

Lafa Collectivités

ELSA, LE COIN LECTURE POUR LA MATERNELLE



1



2



3



4



5



6

1 - Chauffeuse droite 2 - Banquette 2 places 3 - Chauffeuse angle 90 fermé 4 - Pouf carré 5 - Pouf rond 6 - Table basse TAMPA



LE PLUS
Lafa COLLECTIVITÉS
RETROUVEZ D'AUTRES MOBILIERS
POUR LE COIN LECTURE DANS
LE CATALOGUE ACCUEIL



LE PLUS **DESIGN**
Lafa COLLECTIVITÉS
MATIÈRES & COLORIS



Les chauffeuses modulaire TAMPA (ou ELSA pour la maternelle) permettent de nombreuses possibilités d'agencement. Hauteur d'assise : 420 mm.



ALBIREO



Les Chauffeuses en fil d'acier rond ALBIREO sont à la fois élégantes, légères et confortables.
Hauteur d'assise : 430 mm.



▲
1 - Chauffeuse fil 2 - Chauffeuse sur socle 4 branches 3 - Table basse

CLUB

ESPACE DÉTENTE ET LECTURE


CLUB



Indémorable, la gamme CLUB se compose de chauffeuse 1 place et de banquette 2 places avec accoudoirs intégrés au dossier.

ELTON

Une gamme de fauteuil
et de canapés 2 ou 3 places
à la fois sobres et chaleureux.



LE PLUS SÉCURITÉ
LAFA COLLECTIVITÉS



DES TISSUS
M1 ET M2



1



3

1 - Fauteuil et canapé 2 ou 3 places ELTON 2 - Chauffeuse et banquette 2 places CLUB 3 - tables basse KOR

SOFT

LE PLUS
Lafa Collectivités

 MOBILIER
D'EXTÉRIEUR



SOFT

La gamme Soft offre
une palette de couleurs
acidulées.
Pour intérieur et extérieur
Hauteur d'assise :
de 350 mm à 390 mm.



1 - Fauteuil T 2 - Banquette T 3 - Fauteuil R 4 - Pouf T 5 - Pouf R



LAFA
COLLECTIVITÉS

Photographies et 3D : LAFA Collectivités
Création et maquette : Soazig SOUFFLEUX



LAFA
COLLECTIVITÉS

40 avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr